

Przygotowanie projektu graficznego do ścianek tekstylnych



Ścianka SU 200

Obszar ochronny
15 cm od krawędzi



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka Sł



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka SF 500



Istnieje możliwość wykonania ścianki ze skosem zwróconym w drugą stronę, czyli lustrzane odbicie ścianki przedstawionej na rysunku

W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka SSF

Obszar ochronny
10 cm od krawędzi



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)


Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka SSF Light

Obszar ochronny
10 cm od krawędzi



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**


Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka CC

	240	300	600
a	257 cm	320 cm	630 cm
b	239 cm	239 cm	242 cm

Obszar ochronny
15 cm od krawędzi



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka SP

Obszar ochronny
15 cm od krawędzi



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)


Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka SP Light

Obszar ochronny
10 cm od krawędzi



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka SPF

	300	400	500	600
a	300 cm	403 cm	506 cm	610 cm
b	227 cm	230 cm	230 cm	230 cm

Obszar ochronny
10 cm od krawędzi



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka SCF

Obszar ochronny
20 cm od krawędzi



	230	270	300	610	360	600
a front	241 cm	294 cm	324 cm	336 cm	435 cm	630 cm
a tył	250 cm	300 cm	232 cm	346 cm	450 cm	630 cm
b	221 cm	221 cm	240 cm	221 cm	221 cm	240 cm



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka CM 300



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka CU

Obszar ochronny
15 cm od krawędzi



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala 1:1

Rozdzielczość: min. 120 dpi

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka S-OVAL



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:


- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala 1:1

Rozdzielczość: min. 120 dpi

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka M-OVAL



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:


- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka WM



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka WD



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:


- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka SPIRAL-L



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka SPIRAL-SL



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka SPIRAL



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka S-SPIDER



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka P-UP



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka S-UP



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:


- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**


Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka Y-UP



Obszar ochronny
10 cm od krawędzi



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:


- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka T-UP



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**


Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka S-WING

Obszar ochronny
20 cm od krawędzi

600 cm

front 258 / tył 245 cm



200 cm

front 45 cm / tył 30 cm



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka S-WIDE

Obszar ochronny
20 cm od krawędzi

877 cm / wersja 3d 915 cm

255 cm



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:


- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala 1:1

Rozdzielczość: min. 120 dpi

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka SPT



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:


- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka STG



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:


- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala 1:1

Rozdzielczość: min. 120 dpi

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi

Ścianka STA



W obszarze ochronnym nie należy umieszczać ważnych elementów typu: tekst informacyjny, logotypy

Typ pliku:

- **TIFF** (bez warstw) lub **PDF** (z zamienionymi czcionkami w obiekty wektorowe)

Skala **1:1**

Rozdzielczość: min. **120 dpi**

Nie ponosimy odpowiedzialności za projekty niezgodne z powyższymi wytycznymi